

彩色

激光多功能一体机

自动双面打印/复印/扫描 一机多用



5大基础功能 九大核心优势



彩色高清打复印

1800dpi(等效)x600dpi



高负荷量

连续复印1-9999页



快速打印 每分钟22页

打印220张只需10分钟



自动双面打印

效率高还节约一半纸张



自动切换A3/A4

自带双纸盒1000页容量



7英寸彩色触摸屏

相对同级别5英寸打印机视觉更直观，触摸更舒服



• 旋转图像

用两根手指指尖按着屏幕画面，进行如同画圆圈般旋转，可以旋转预览图像。

通过指尖缩放 •

用两根手指指尖按住屏幕画面，进行张开或并拢的动作，可以放大/缩小预览图像。





网络打印 无线WiFi

打印机自带网络接口，用网线连接路由器可实现手机、平板、笔记本连接路由器wifi就能使用打印机。



(手机需下载APP)





移动设备办公软件

PageScope Mobile, 通过该软件可轻松实现智能终端直接打印、装订文档和图片以及即时获取扫描数据。



PS Mobile



智能终端触控区

同时C226系列配备高端移动触控区。可配合移动终端自带的 NFC (安卓系统) 或 Bluetooth 低功耗蓝牙 (ios 系统), 实现移动终端与复合机配对、搜索、注册和认证等功能。也可通过扫码配对设置。



自动识别黑白文档功能

只耗黑粉不损耗彩色碳粉，大大节省耗材成本

彩色文件



一页彩色仅约0.04元

黑白文档

Innovation in China 中国智造，
Innovation in China 中国
Innovation in Ch
Innovation i
Innovation
Innovation

一页黑白仅约0.02元

(打印成本按A4纸5%覆盖率测试，图片仅供参考)



自动进稿 双面复印

选购输稿器，让您的工作效率提升2倍



连续复印1~9999页





U盘彩色打印/扫描

无线打印驱动、摆脱电脑束缚，插入U盘可直接打印图片和PDF





红头文件专色输出

轻松精确地满足政府机构对红头文件的高要求品质

中共东海市南江区委员会（通知）

东委[2007]87号

★

关于王丽红同志任职的通知

各部、委、办、局、街道（镇）党委（党组）：

区委决定：

王丽红同志任中共南江区档案局党组书记。

特此通知。

中共东海市南江区委员会
2007年6月

红头文件



全方位环保技术

方便用户各种节能模式切换，实现绿色节能环保办公




一键节能：

用户现在仅需通过长按或者短按电源键便可以轻松、简单地在各种节能模式中进行切换。

精益求精的TEC值：

为了帮助用户节省能源消耗、缩减总体拥有成本（TCO），C226系列的TEC值最低降至1.0kWh。实现对上一代产品TEC值的双超越。



低能耗睡眠模式：

启动睡眠模式时，CPU 会自动停止运转，能耗降低至仅为0.5W，能耗降低效果明显，并且减少复合机运作时对于周遭环境的影响。

臭氧排放的抑制：

C226系列进行了技术革新、采用了全新的辊充电方式，相对传统激光打印机设备更有效地抑制了臭氧排放量。



完整的安全认证体系

通过各种认证管理，加强企业内部安全实现新型智能办公体系

密码认证：

用户可设定个人密码，打印时输入密码认证后才会安全输出，避免重要信息泄露。



账户管理：

全新C226系列可以通过Open API平台实现对使用者账户管理。使得管理层可以分级设定每个使用者的使用权限，大幅度地提高了企业内部的安全级别。

IC卡身份验证：

只需要直接在打印机上刷一下IC卡即可完成认证直接打印(需加购)



指纹认证：

通过指纹认证打印，具有更高的安全性和准确识别性(需加购)



满足不同行业的用户

商务办公高、大、上、提升工作效率



产品展示

实物拍摄 标配参数

长: 660mm, 宽: 571mm, 高: 785.5mm



温馨提示:人工测试, 存在1-3mm误差

机器参数

bizhub C226基本规格

型号		bizhub C226
类型		桌面式
颜色支持		彩色
分辨率	扫描	600dpi x 600 dpi
	打印	1800dpi (等效) x 600 dpi
灰度级		256
内存	标准	1GB
	最大	3GB
原稿类型		纸张、书本、三维物体 (最大2Kg)
最大原稿尺寸		A3
输出纸张尺寸		A3~A5,B6,A6,长纸
非复印区域		图像顶部, 距边缘4.2mm 图像底部, 距边缘3mm 图像左右, 距边缘3mm
预热时间		约20秒
首页输出时间*1	彩色	8.4秒
	黑白	6.8秒
输出速度	彩色	22页/分钟
	黑白	22页/分钟
复印缩放倍率	等倍	1:1 + / -0.5%或以下
	比例放大	1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000
	比例缩小	1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500
	预设	3个定制设置

	缩放	25~400% (以0.1%为增量)
	纵横单独设置	25~400% (以0.1%为增量)
标准纸张容量 (80g/m ²)	标配纸盒	500页 x 2
	手送托盘	100页
纸张克重	标配纸盒	60-256g/m ²
	手送托盘	60-256g/m ²
连续复印		1-9,999页
双面器		无堆叠, A3~A5,B6,A6(60~256g/m ²)
电源要求		AC220-240V,8.0A,50/60Hz
最大功耗		1.58kw
机身尺寸(宽x深x高)		571x660x785.5mm (主机)
机身重量		65Kg (主机)

打印规格 (标配)

内存		与复合机共享
打印语言		PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible,XPS
打印速度		与复印速度相同
打印分辨率		1800dpi (等效) x 600dpi
字体	PCL	80种字体
	PS	137种字体
协议		TCP/IP(LPD, Raw SMB, IPP)
操作系统		Windows Vista/Vistax64/7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2 12 R2 Mac OSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11 Linux
接口		Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0/USB1.1

扫描规格（标配）

类型	全彩色扫描仪	
接口	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
协议	TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)	
扫描速度(彩色黑白同速)	30页/分钟	
扫描尺寸	最大A3	
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML(pptx ^{*1}), XPS ^{*1} , XPS ^{*1} , Compact XPS ^{*1}	
扫描分辨率	推扫描	200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
	拉扫描	100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

*1 需选购UK-211升级组件

自动输稿器(DF-630)

型号	bizhub C226
形式	选购
输稿器类型	翻转自动输稿器
原稿类型	单面：35~128g/m ² 双面：50~128g/m ² 混合：50~128g/m ²
最大原稿尺寸	A3
容量（80g/m ² ）	70页
进纸速度	30页/分钟
尺寸（宽x深x高）	559mmx474mmx96mm
重量	约5.1Kg